

MEMO

Aan: Gemeenteraad, Fractie Slydregt.NU t.a.v. dhr. Stierman
Van: Wethouder Bijderwieden
Datum: 8 april 2024
Betreft: Technische vragen raadsvoorstel "Een Sliedrechts zwembad"

Door de fractie van Slydrecht.NU zijn op 2 april 4 vragen gesteld. Deze zijn hieronder van een antwoord voorzien.

1. In het raadsvoorstel en de presentatie van 25 maart wordt bij ieder scenario het effect op de bewegingsarmoede beschreven. In het raadsvoorstel wordt het effect van elk scenario ook weergegeven in de tabel. Tijdens de presentatie kon er geen diepere toelichting gegeven worden op de effecten die de verschillende scenario's zouden hebben op de bewegingsarmoede. Wat is de toelichting of argumentatie met betrekking tot de effecten van de verschillende scenario's op de bewegingsarmoede?

In het raadsvoorstel is in de inleiding toegelicht wat het effect van de geboden faciliteiten per scenario is op de beweegarmoede in Sliedrecht.

Daarbij kan vermeld worden dat om mensen te stimuleren meer te bewegen de hardware (de aanwezigheid van de voorzieningen, de kwaliteit ervan en de afstand tot de voorzieningen) evenals de software (de activiteiten, die georganiseerd worden, de begeleiding, trainers, verenigingen) van belang is. Aangezien de locatie van het nieuwe bad nauwelijks wijzigt, mag worden verondersteld dat met een nieuw mooi zwembad het bewegen wordt gestimuleerd en naarmate er meer voorzieningen in zijn opgenomen de stimulans sterker wordt.

2. Is er op de locatie van het nieuwe zwembad voldoende ruimte om eventueel een buitenbad met een ligweide toe te voegen aan de plannen? Wat voor gevolgen zouden deze faciliteiten hebben met betrekking tot de beschikbare ruimte in de plannen?

Op de beoogde locatie is onvoldoende ruimte voor het toevoegen van een buitenbad met ligweide. Als de gemeenteraad besluit tot een dergelijke aanvulling, dan biedt alleen Stationspark 3 voldoende ruimte. Eerder is op vragen van Pro Sliedrecht aangegeven dat dit nadelige financiële consequenties voor de grondopbrengsten kan hebben.

3. Volgens het kenniscentrum sport & bewegen kunnen sportverenigingen, zoals Door Water Fit en Moby Dick, gebruik maken van een subsidie voor het verduurzamen van hun sportaccommodaties. Is deze subsidie meegenomen of overwogen om mee te nemen met betrekking tot het raadsvoorstel? Bron: <https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/subsidiewijzer-verduurzaming-sportaccommodaties/>

In de dekking van de Noord-zuidverbinding is een post subsidies opgenomen. Daarbij is ook de BOSA meegenomen.

4. Wat wordt de capaciteit van het parkeerterrein bij het nieuwe zwembad in vergelijking met de parkeercapaciteit van De Lockhorst?

Op basis van CROW-normen is voor het nieuwe zwembad een parkeercapaciteit van 70 plaatsen opgenomen.